




Huawei Mate 9 Pil Değişimi

Bu kılavuz, Huawei Mate 9'unuzun pilinin nasıl değiştirileceğini gösterir.

Yazan: Dominik Schnabelrauch



GİRİř

Bu kılavuzu, Huawei Mate 9 akıllı telefonunuzun pilini deęiřtirmek için kullanın. Telefonunuzu tekrar birleřtirme iřlemi esnasında, gerektięinde yapıřtırıcı kullanın.

Telefonunuzu demonte etmeden önce, pil gücünü %25'in altına kadar düşürün. Pil yanlıřlıkla delindięi takdirde alev alabilir ve/veya patlayabilir ancak bu olasılık, pil gücü belli bir seviyenin altındaysa daha düşüktür.



ARAÇLAR:



- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [T2 Torx Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)



PARÇALAR:

- [Huawei Mate 9 Replacement Battery](#) (1)

Adım 1 — Arka Kapak



- Öncelikle telefonunuzu kapatın ve SIM kart tepsisini çıkartın.

Adım 2



- Telefonun alt tarafında bulunan Torx T2 vidalarını tornavida yardımıyla sökün.
- Ekran ve kasanın arasına sokmak için plastik bir açma aleti kullanın. Ekranı açma aletiyle dikkatlice oynatarak, ekranın bütün parçaları kasanın dışına çıkacak şekilde telefonu açın.
- ⚠ Telefonu henüz tamamen açmayın. Parmak izi sensör kablosu hâlâ arka kapağa bağlıdır.

Bu belge 2020-11-26 11:48:17 AM (MST) tarihinde oluşturuldu.

Adım 3



- Telefonu sağ tarafa doğru açın.
- Parmak izi sensör kablo bağlantısını kesmek için bir spudger(plastik kanırtma aparatı) kullanın.

Adım 4 — Pil




- İki kabloyu da pile tutturan plastik etiketi dikkatli bir şekilde soyun.

Adım 5



- Su gösterge etiketini ve etiketin altındaki kablo kolunu yerine tutturan Phillips #00 vidayı ayırın.

Adım 6




- Kablo kolunu ayırın.

Adım 7




- Bağlantı, pil ve ekran fleks kablusunun bağlantısını kesmek için plastik kanırtma aparatı kullanın.

Adım 8



- Sabit bir kuvvet uygulayarak, pilin altında bulunan yapışkan şeridi düz bir açıyla çekerek soyun.
- ❗ Eğer yapışkan şerit koparsa, cımbızla şeridin ucundan tutup birkaç defa sağa sola döndürerek aynı şekilde çekmeye devam edin.

Adım 9



- Eğer pil hâlâ tamamen ayrılmadıysa, bir adet açma penasını pilin altına sokup, yavaşça kanırtarak pili yapışkandan kurtarın.
- Pili ayırın.
 - ☑ Telefonunuzu tekrar monte ederken, eski yapışkan yerine ya [çift taraflı bant](#) ya da [önceden kesilmiş yapışkan şeritler](#) kullanın.
 - ⚠ Kesinlikle söküm esnasında zarar görmüş, bükülmüş bir pili tekrar takmayın.

Cihazınızı tekrar birleştirmek için, bu tamilatları sondan başa doğru uygulayın. Telefonunuzu tekrar birleştirme işlemi esnasında, gerektiğinde yapıştırıcı kullanın.