
Huawei Mate 9 Ekran Düzeneği değişimi

Bu kılavuz, Huawei Mate 9 akıllı telefonunuzun ekranın düzeneğinin nasıl değiştirileceğini anlatır.

Yazan: Dominik Schnabelrauch



Bu belge 2021-02-08 09:12:06 PM (MST) tarihinde oluÅŸturuldu.

GİRİŞ

Bu kılavuzu, Huawei Mate 9 akıllı telefonunuzun çerçeveli ekran düzeneğini değiştirmek için kullanın.

ARAÇLAR:


- SIM Card Eject Tool (1)
- T2 Torx Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tools (1)
- Spudger (1)
- Tweezers (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)


PARÇALAR:

- Huawei Mate 9 Screen (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Adım 1 — Arka Kapak





- Öncelikle telefonunuzu kapatın ve SIM kart tepsisini çıkartın.

Adım 2






- Telefonun alt tarafında bulunan Torx T2 vidalarını tornavida yardımıyla sökün.
- Ekran ve kasanın arasına sokmak için plastik bir açma aleti kullanın. Ekranı açma aletiyle dikkatlice oynatarak, ekranın bütün parçaları kasanın dışına çıkacak şekilde telefonu açın.

⚠ Telefonu henüz tamamen açmayın. Parmak izi sensör kablosu hâlâ arka kapağa bağlıdır.

© iFixit — CC BY-NC-SA


Adım 3





- Telefonu sağ tarafa doğru açın.
- Parmak izi sensör kablo bağlantısını kesmek için bir spudger(plastik kanırtma aparatı) kullanın.

Adım 4 — Pil



- İki kabloyu da pile tutturan plastik etiketi dikkatli bir şekilde soyun.


© iFixit — CC BY-NC-SA

Adım 5



- Su gösterge etiketini ve etiketin altındaki kablo kolunu yerine tutturan Phillips #00 vidayı ayırın.



Adım 6



- Kablo kolunu ayırın.


© iFixit — CC BY-NC-SA

Adım 7

- Bağlantı, pil ve ekran fleks kablosunun bağlantısını kesmek için plastik kanırtma aparatı kullanın.

Adım 8





- Sabit bir kuvvet uygulayarak, pilin altında bulunan yapışkan şeridi düz bir açıyla çekerek soyun.

Eğer yapışkan şerit koparsa, cımbızla şeridin ucundan tutup birkaç defa sağa sola döndürerek aynı şekilde çekmeye devam edin.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Adım 9








- Eğer pil hâlâ tamamen ayrılmadıysa, bir adet açma penasını pilin altına sokup, yavaşça kanırtarak pili yapışkandan kurtarın.
- Pili ayırın.

Telefonunuzu tekrar monte ederken, eski yapışkan yerine ya çift taraflı bant ya da önceden kesilmiş yapışkan şeritler kullanın.

Kesinlikle söküm esnasında zarar görmüş, bükülmüş bir pili tekrar takmayın.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Adım 10 — Ekran Düzeneği







- Anakartı tutan sekiz adet Phillips #00 vidayı sökün.
- Cımbız yardımıyla anten kablosunu çıkarın.

⚠ Vidaları ayırdıktan sonra da anakartı ttan menteşeler olacaktır. Anakartı ayırırken zarar bu menteşeleri zarar vermemeye özem gösterin ancak çıkarma işlemini kolaylaştırmak için, hafifçe yana doğru bastırabilirsiniz.

- Anakartı ve tüm bileşenlerini dikkatli bir şekilde kaldırıp, telefondan tamamen ayırmak için bir spudger (plastik kanırtma aleti) kullanın.

Adım 11


- Yerleşik hoparlörü çıkarın.



⚠ Metal konnektörleri eğip bükmemeye özen gösterin.

- Anten kablosunun bağlantısını kesip dikkatli bir şekilde ayırın.

© iFixit — CC BY-NC-SA



Adım 12



- Telefonunuzun altında bulunan beş adet Phillips #00 vidayı sökün.
- Anakart fleks kablonun bağlantısını kaplayan metal kalkanı ayırın.
- Anakart fleks kabloyu çıkarıp ayırmak için spudger kullanın.


Adım 13





- Hoparlör ve şarj portu fleks kablonun bağlantısını yardımcı karttan kesmek için spudger kullanın.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Adım 14






- Yardımcı kartı dikkatli bir şekilde kaldırıp ayırmak için spudger kullanın. Yardımcı kartı tutan küçük menteşeleri kırmayın ancak, çıkarma işlemini kolaylaştırmak için hepsini hafifçe yana doğru bastırabilirsiniz.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Adım 15







- Şarj portu ve hoparlörü çıkarmak için spudger kullanın. Parçanın altında yapışkan olduğu için biraz yapış yapış oalbilir.
- Yapışkanla tutturulmuş olan titreşim motorunu gevşetmek ve ayırmak için cımbız kullanın.

Hoparlörü ya da titreşim motorunu çıkarırken zorlanıyorsanız, iOpener kullanarak yapışkanı gevşetebilir ve yeniden deneyebilirsiniz.

Cihazınızı tekrar birleştirmeden önce, eski parçadan yeni parçaya transfer edilmesi gereken bir şey var mı diye kontrol edin.

Telefonunuzu tekrar birleştirirken, eski yapışkanı çift taraflı bant ya da önceden kesilmiş yapışkan şeritlerle değiştirin.

Cihazınızı tekrar birleştirmek için, bu tamilatları sondan başa doğru uygulayın. Tekrar birleştirmeden önce, eski parçadan yeni taktığınız parçaya transfer edilmesi gereken bir şey var mı diye kontrol edin.

© iFixit — CC BY-NC-SA