



Huawei P10 Pil Değişimi

Bu kılavuz, Huawei P10'unuzun pilinin nasıl değiştirileceğini gösterir.

Yazan: Dominik Schnabelrauch



GİRİŞ

Bu kılavuzu Huawei P10 akıllı telefonunuzun pilini değiştirmek için kullanın.



ARAÇLAR:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)



PARÇALAR:

- [Huawei P10 and Honor 9 Replacement Battery](#) (1)

Adım 1 — Arka Kapak




- Telefonunuzu kapatın.
- İki adet Pentalobe P2 vidayı sökün.
- SIM kart tepsisini çıkarın.

Adım 2



- Telefonunuzun alt kısmından olmak üzere, ekran ve kasa arasına bir adet plastik açma aleti yerleştirin.
- Ekranı, parçaları ile birlikte dikkatli bir şekilde kasadan dışarıya doğru kaldırın.
- Alt tarafı kaldırdıktan sonra, her iki taraftaki kelepçeleri açmak için de açma aletini kullanın.


Adım 3



⚠ Henüz telefonu tamamen açmayın; stand-by ve ses düğmeleri kablosu hala arka kapağa bağlıdır.


- Telefonu arkaya doğru açın.
- Bir spudger (plastik kanırtma aparatı) yardımı ile güç ve ses düğmesi fleks kablosunun bağlantısını kesin.

Adım 4 — Pil



- İki adet Phillips #00 vidayı sökün.

Adım 5




- İki adet kablo kolunu ayırmak için cımbız kullanın.

Adım 6




- Bağlantı, pil ve ekran fleks kablolarının bağlantısını kesmek için spudger (plastik kanırtma aparatı) kullanın.

Adım 7



- ❗ Pil iki adet yapışkan şeritle tutturulmuş durumdadır. Çekme ucu birinde vardır, diğerinde yoktur.
- Pilin altına yerleştirilmiş yapışkan şeridin çekme ucunu düz bir açıyla, daimi bir kuvvet uygulayarak dışarı çıkartın.
- ❗ Büyük ihtimalle yapışkan şerit kopacaktır. Bu durumda, şeridin ucunu cımbızın ucuyla tutup birkaç defa sağa sola çevirdikten sonra devam edebilirsiniz.
- Kalan yapışkanı gevşetmek için [iOpener kullanın](#).

Adım 8



⚠ Pili bükmemeye, delmemeye özen gösterin.

● Pilin altına açma penası ya da spudger yerleştirerek pili dikkatlice çıkartın.

● Pili ayırın.

★ Telefonunuzu tekrar birleştirirken, eski yapışkanı [çift taraflı bant](#) ya da [önceden kesilmiş yapışkan şeritlerle](#) değiştirin.

⚠ Söküm esnasında eğilmiş ya da zarar görmüş bir pili asla tekrar takmayın.

Cihazınızı tekrar birleştirmek için, bu tamiratları sondan başa doğru uygulayın ve tekrar birleştirme işlemi esnasında, gerektiğinde yeni yapışkan şeritler kullanın.