



Huawei P10 Lite Pil Değişimi

Bu kılavuz, Huawei P10 Lite'nizin pilinin nasıl değiştirileceğini gösterir.

Yazan: Dominik Schnabelrauch



GİRİř

Bu kılavuzu Huawei P10 Lite akıllı telefonunuzun pilini deęiřtirmek için kullanın.



ARAÇLAR:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [iOpener](#) (1)



PARÇALAR:

- [Huawei P10 Lite, P9, P9 Lite, and Honor 8 Replacement Battery](#) (1)

Adım 1 — Arka Kapak




- Yapışkanı kesmek için, açma penasının ucunu arka kapak ve orta çerçeve arasına sokarak telefonun etrafında kaydırın.

❗ Eğer yapışkanı kesmek kolay değilse [iOpener](#) kullanarak yapışkanı gevşetin.

Adım 2



- Her bir köşedeki yapışkanı kestikten sonra, arka kapağı telefondan ayırmak için açma penasını döndürün.
- Arka kapağı telefonun sağ tarafına doğru çevirerek açın.

Adım 3


- Cımbız yardımıyla etiketi çıkarın.
- İki adet Phillips #00 vidayı sökün.
- Dört adet 2.5 mm'lik Phillips #00 vidayı sökün.

Adım 4



- Anakart kalkanını ayırmak için cımbız kullanın.
- Parmak izi algılayıcısı fleks kablosunun bağlantısını kesmek için spudger'ın (plastik kanırtma aparatı) düz ucunu kullanın.
- ❗ Cihazı tekrar birleştirirken gerektiğinde yapışkan kullanın.

Adım 5 — Pil Bağlantısının Kesilmesi



- Phillips #00 vidayı sökün.
- Pil fleks kablosunu kaplayan metal kalkanı ayırın.
- Pil fleks kablosunun bağlantısını kesmek için spudger'ın (plastik kanırtma aparatı) düz ucunu kullanın.


Bu belge 2020-11-20 08:55:14 PM (MST) tarihinde oluşturuldu.

Adım 6 — Pil



- Pilin altındaki yapışkanı gevşetmek için [iOpener kullanın](#).
- Boşluk yaratmak için, pil ve ara çerçeve arasına bir adet spudger (plastik kanırtma aparatı) yerleştirin.
 - ⚠ Pili delmemeye ya da çizmemeye dikkat edin.
- Pilin altındaki yapışkanı kesmek için araya soktuğunuz spudger'ı ya da bir adet açma penasını kullanın.
 - ⚠ Pilin altından geçen fleks kabloları vardır. Aletlerinizle onlara zarar vermediğinizden emin olun.

Adım 7



- Spudger yardımıyla kalan yapışkanı kesin ve pili kaldırın.
- Telefonu çıkarın.
- ☒ Telefonunuzu tekrar birleştirirken, eski yapışkanı [çift taraflı bant](#) ya da [önceden kesilmiş yapışkan şeritlerle](#) değiştirin.
- ⚠ Çıkarma esnasında bükülmüş ya da zarar görmüş bir pili asla yeniden takmayın.

Cihazınızı tekrar birleştirmek için, bu tamiratları sondan başa doğru uygulayın ve tekrar birleştirme işlemi esnasında, gerektiğinde yeni yapışkan kullanın.