




Wie repariere ich die Rollen bei meinem Tobago-Trolley?

Folge dieser Anleitung, um die Transportrollen des Trolleys auszutauschen.

Geschrieben von: VAUDE Reparaturteam



EINLEITUNG

Unsere Trolleys sind für eine lange Gebrauchsdauer ausgelegt. Dennoch kann es vorkommen, dass die Rollen durch starke Nutzung abgenutzt werden. Dann steht – ähnlich wie beim Auto – auch mal ein Reifenwechsel bei deinem Gepäckstück an. Wir zeigen dir hier in wenigen Schritten, wie du die Trolley-Rollen der Serie Tobago, Futuna und Tecorail (jeweils alle Größen) austauschen kannst.



WERKZEUGE:

- [2.5 mm Schlitz Schraubendreher](#) (1)
- [PH2 Schraubendreher](#) (1)
- [Kneifzange](#) (1)



TEILE:

- [VAUDE Trolley Räder](#) (1)

Schritt 1 — Rollen




- Trolley öffnen und den Reißverschluss des Innenfutters öffnen.

Schritt 2



- Die 4 gekennzeichneten Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher lösen.
- ⓘ Beim Wiedereinbauen des neuen Gehäuses die Schrauben nur leicht anziehen.

Schritt 3




- Mit dem Schlitzschraubendreher die 2 Unterlagescheiben entfernen.

Schritt 4



- Das Gehäuse vom Trolley entfernen.

Schritt 5



- Die zwei überstehenden Niete mit der Zange abzwicken.

Schritt 6



- An der Außenseite des Koffers die restlichen beiden Niete mit Hilfe des Schlitzschraubendrehers entfernen. Anschließend kann das Rollen-Gehäuse vom Trolley entfernt werden.

i Beim Wiedereinbauen des neuen Gehäuses die Schrauben nur leicht anziehen.

Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge um die Reparatur abzuschließen.