




Huawei P9 Arka Kapak

Huawei P9'unuzun arka kapađını ıkarın.

Yazan: Tobias Isakeit



GİRİŞ

Bu kılavuzu, Huawei P9 akıllı telefonunuzu açmak için kullanın.



ARAÇLAR:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers - Pro/ESD/Angled](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [iSlack](#) (1)
- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)



PARÇALAR:

- [Huawei P9 SIM and SD Card Tray](#) (1)

Adım 1 — Arka Kapak




- Öncelikli telefonunuzu kapatın ve SIM kart tepsisini çıkarın.
- Cihazın altında, USB C girişinin yanında bulunan iki adet Pentalobe P2 vidayı çıkarın.
- ⓘ Ekranınız çatlamış ise gözlerinizi kırık cam parçalarından korumak ve telefonu açarken sağlam bir şekilde tutabilmek için, bant kullanabilirsiniz.

Adım 2



- Ekran parçasını arka panelden ayırmak için, iSclack ya da vantuz kullanın.
- ⚠ Arka paneli henüz tamamen ayırmaya çalışmayın; hâlâ bir adet kablo ona bağlıdır! Bu kablo, parmak izi sensöründen ekran parçasına doğru geçer.

Adım 3 — parmak izi sensörü



- Spudger (plastik kanırtma aparatı) kullanarak parmak izi sensörünün bağlantısını kesin.

Cihazınızı tekrar birleştirmek için, bu tamlatları sondan başa doğru uygulayın.