




Sostituzione batteria del Sony Xperia Z1 Compact

Andiamo a sostituire la batteria del Sony Xperia Z1 Compact

Scritto Da: kinan badr



INTRODUZIONE

Il livello di performance della batteria del telefono può scendere a causa dell'uso continuo. Il sintomo più comune è quando il telefono si spegne prima che il livello della batteria arrivi allo 0%.

STRUMENTI:

- [Suction Handle](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Heat Gun](#) (1)
 - [JIS #00 Screwdriver](#) (1)
-

Passo 1 — Cover posteriore



- Scalda i bordi della cover con una pistola ad aria calda, una piastra o un iOpener.

Passo 2



- Applica una ventosa vicino al bordo inferiore del telefono.
- Solleva la ventosa in modo da creare uno spazio in cui poter inserire un attrezzo di apertura e separare così la cover dal frame.

Passo 3




- Taglia l'adesivo impermeabile spostando l'attrezzo di apertura attraverso tutti i bordi.
- ⓘ Ricorda che con questa operazione, il dispositivo perderà la resistenza all'acqua.

Passo 4 — Batteria




- Usa la punta piatta di uno spudger per disconnettere la batteria. Esegui questo passaggio con cautela.

Passo 5




- Rimuovi l'unica vite Phillips da 3.0 mm mantenendo ferma la batteria.

Passo 6



- Solleva la batteria da uno dei lati corti usando lo spudger finché non viene fuori dal suo scomparto.

Passo 7



- Rimuovi la batteria dal dispositivo.

Per riassemblare il telefono, segui questi passaggi in ordine inverso.